

Εντομοκτόνο


τερρεκί®

για αφίδες και δύγκο*
στο βαμβάκι



K&NE
EARTH MATTERS

Τι είναι το Terpeki® 50WG



Το Terpeki® 50WG (flonicamid 50%) είναι διασυστηματικό εντομοκτόνο με δράση ενάντια στα μυζητικά έντομα της τάξης των Ημίπτερων (Αφίδες, Αλευρώδεις). Ανήκει στη νέα χημική ομάδα των πυριδινοκαρβοξαμιδίων.


Τρόπος δράσης

Το Terpeki® 50WG δρα στη λειτουργία των χορδοτονικών οργάνων του εντόμου, που είναι υπεύθυνα για την αίσθηση της κίνησης στα έντομα. Αυτό παρεμποδίζει –μεταξύ των άλλων λειτουργιών– την ικανότητα του εντόμου να τρέφεται, με αποτέλεσμα να πεθαίνουν από ασιτία. Ο IRAC (Insecticide Resistance Action Committee) - Version 8.4, May 2018, κατατάσσει το Terpeki® 50WG σε νέα ξεχωριστή ομάδα (Group 29) για τον μοναδικό τρόπο δράσης του.


Απορρόφηση από τα φυτά και μετακίνηση στα φύλλα

Το Terpeki® 50WG μετά την εφαρμογή, μετακινείται μέσω των ιστών των φύλλων και του αγγειακού συστήματος, προς τα άκρα και την κορυφή των φύλλων και των φυτών. Η κίνηση αυτή, σε συνδυασμό με τη διελασματικότητα του, συντελεί στην προστασία ακόμα και των ιστών που δεν έχουν έλθει σε άμεση επαφή με το εντομοκτόνο αιώρημα.

Διασυστηματική
κίνηση



Διελασματική
κίνηση




Το Terpeki® στο βαμβάκι για αφίδες - λύγκο*




Οι αφίδες στο βαμβάκι:

- απομυζούν τους χυμούς του φυτού
- παρεμποδίζουν την ανάπτυξη
- εκκρίνουν μελίτωμα και ευνοούν την ανάπτυξη καπνιάς
- μειώνουν την παραγωγή
- μεταφέρουν ιώσεις



Ο λύγκος στο βαμβάκι:

- προσβάλλει τα καρποφόρα όργανα (χτένια)
- διαταράσσει την ισορροπία υδατανθράκων στο φυτό, οδηγώντας σε ψηλότερα φυτά με περισσότερα φύλλα
- δυσχεραίνει την αποφύλλωση
- υποβαθμίζει την ποιότητα και μειώνει την απόδοση του εκκοκκισμένου βαμβακιού.



Παραμείωση της ικανότητας διατροφής των αφίδων μετά από την εφαρμογή του Terpeki 50 WG (ώρες)



Η δράση του Terpeki® στα ωφέλιμα

Το Terpeki® 50WG μελετήθηκε ως προς τη δράση του στα αρπακτικά ακάρεα και ωφέλιμα έντομα, τόσο στο εργαστήριο όσο και στον αγρό. Η αξιολόγηση, η οποία διεξήχθη από διεθνείς οργανισμούς όπως ο IOBC (International Organization Biological Control), αποδεικνύει ότι το Terpeki® διαθέτει ήπιο οικοτοξικολογικό προφίλ ως προς τα κύρια ωφέλιμα αρθρόποδα.



Λοιπές οδηγίες χρήσης στην ετικέτα του Terpeki.


*ΧΗΣ (Χρήση Ήσσονος Σημασίας): Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα. Ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν στην αποτελεσματικότητα από τη χρήση του.

teppeki®

Το Terreki® συνοπτικά:

- ▶ Νέα χημική ομάδα
- ▶ Νέος τρόπος δράσης
- ▶ Έντονη διασυστηματική και διελασματική κίνηση μέσα στο φυτό
- ▶ Ταχύτατη απορρόφηση από τα φυτά
- ▶ Δεν επηρεάζεται από τις θερμοκρασίες του περιβάλλοντος
- ▶ Σέβεται τα κύρια ωφέλιμα αρθρόποδα



	Terreki® 50WG
Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)	14511 / 25-05-2015
Εγγραμμένη σύνθεση	Flonicamid 50% Β/Β
Μορφή σκευάσματος	Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)
ΠΡΟΣΟΧΗ 	<ul style="list-style-type: none">- ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΣΟΒΑΡΟ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟ ΕΡΕΘΙΣΜΟ.- ΠΕΡΙΕΧΕΙ DISODIUM MALEATE. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ.- ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777	

ΠΡΟΪΟΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ:



Ishihara Sangyo Kaisha Ltd

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ: ΜΑΪΟΣ 2020



Καλλιέργειάμε αξία - Δημιουργούμε φυτοπροστασία!

Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ

ΒΙ.Π.Ε.Θ ΣΙΝΔΟΣ Τ.Θ. 48, 570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τηλ.: 2310 568656, Fax: 2310 798423 • E-mail: info@efthymiadis.gr
ΥΠΟΚ/ΜΑ ΑΘΗΝΩΝ: 1ο χλμ. οδού Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου, Τ.Θ. 13, 190 03 Μαρκόπουλο Αττικής
Τηλ.: 22990 63830, Fax: 22990 63346 • E-mail: infoathens@efthymiadis.gr

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΣΥΦ



Αναζητήστε πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.efthymiadis.gr

